

EOA45551OK
EOA45551OW
EOA45551OX



LV Cepēškrāsns

Lietošanas instrukcija



Electrolux

SATURS

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..... | 2 |
| 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... | 4 |
| 3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS..... | 6 |
| 4. PIRMS PIRMĀS IEŠLĒGŠANAS..... | 7 |
| 5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ..... | 7 |
| 6. PULKSTENA FUNKCIJAS..... | 9 |
| 7. PIEDERUMU LIETOŠANA..... | 11 |
| 8. PAPILDUFUNKCIJAS..... | 13 |
| 9. IETEIKUMI UN PADOMI..... | 13 |
| 10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA..... | 28 |
| 11. PROBLĒMRISINĀŠANA..... | 30 |
| 12. ENERGOEFEKTIVITĀTE..... | 31 |

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiņam ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu mājas lapu:



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:

www.electrolux.com/websselfservice



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:

www.registerelectrolux.com



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:

www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces

nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
- Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās darbības laikā.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez uzraudzības.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

- Stikla durvju tīrišanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības triecienu riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādīet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdienu sensoru (temperatūras sensoru).

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Noņemiet visu iepakojumu.
- Neuzstādīet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie drošām ietaisēm.
- Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

2.2 Elektrības padeves pieslēgšana



BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektrikim.
- Ierīce jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektroīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rikojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspaudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Nelaujiet strāvas kabeliem saskarties ar ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi pieķūt.
- Ja kontaktligzda ir valīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.

- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

2.3 Pielietojums



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Aterot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Nebalstieties uz atvērtām cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdalu lietošana var radīt spirta un gaisa maisījumu.
- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:

- neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas.
- nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas.
- nelejet ūdeni karstā ierīcē.
- neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
- izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emailjas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dzīlo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdienu gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
- Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbelu paneļa (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērtā mēbelu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbelu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.

2.4 Kopšana un tīrišana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneli var ieplist.
- Ja durvju stikla paneli tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanu.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus tīrišanas

līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūklus, šķidinātājus vai metāla priekšmetus.

- Ja lietojat cepeškrāsns tīrišanai paredzētu aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
- Netrīriet katalītisko emaljas pārkājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrišanas līdzekli.

2.5 lekšējais apgaismojums

- Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt elektrošoku!

- Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lampas.

2.6 Ierīces utilizācija



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.


- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrizez strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējet to.
- Nonemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.

2.7 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


3.1 Kopskats




- 1 Vadības panelis
- 2 Cepēškrāsns funkciju regulators
- 3 Elektroapgādes lampa/simbols
- 4 Elektroniskais programmētājs
- 5 Temperatūras regulators
- 6 Temperatūras indikators / simbols
- 7 Temperatūras sensora ligzda
- 8 Sildelementi
- 9 Lampa
- 10 Ventilators
- 11 Izņemams plaukta atbalsts
- 12 Cepšanas līmeņi

3.2 Piederumi


Restots plaukts




Ēdienu gatavošanas traukiem, kūku un cepešu formām.

Cepamā paplāte


Kūkām un cepumiem.

Grils-/ Cepamā panna

Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.

Temperatūras sensors

Temperatūra mērišanai ēdienu iekšpusē.

Teleskopiskās vadotnes

Plaktiem un paplātēm.

4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

**BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".



Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".



Lai iestatītu Diennakts laiku, skatiet sadaļu "Pulksteņa funkcijas".

Iztīriet ierīci un noķīriet piederumus pirms pirmās lietošanas.

Ielieciec atpakaļ visus piederumus un izņemamatos plauktu balstus to sākotnējā pozīcijā.

4.1 Pirmā tīrīšana

Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu vadotnes no ierīces.

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

**BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Iegremdējamie regulatori

Lai lietotu ierīci, piespiediet vadības regulatoru. Vadības regulators izvirzās uz āru.

5.2 Ierīces ieslēgšana un atslēgšana



Tas, vai jūsu ierīcei ir lampas, regulatoru simboli vai indikatori, ir atkarīgs no modeļa:

- Lampa iedegas, kad ierīce darbojas.
- Simbols norāda, vai regulators kontrolē cepeškrāsns funkcijas vai temperatūru.
- Indikators iedegas, kad cepeškrāsns sakarst.

1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru, lai izvēlētos cepeškrāsns funkciju.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru, lai izvēlētos temperatūru.
3. Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet cepeškrāsns funkciju un temperatūras regulatorus izslēgtā stāvoklī.


5.3 Cepeškrāsns funkcijas

| Cepeškrāsns funkcija | Pielietojums |
|----------------------|--|
| | Izslēgta pozīcija Ierīce ir izslēgta. |
| | Apgaismojums (Lampa) Lai ieslēgtu cepeškrāsns lampu bez gatavošanas. |
| | Ventilatora Karsēšana Cepšanai vienlaicīgi līdz trīs cepeškrāsns līmenos un žāvēšanai. Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāku nekā Augš./apakškarsēšanas temperatūra. |
| | Picas Uzstādījumi Produktu, kuriem nepieciešama intensīvāka apbrūnināšana un kraukšķīga pamatne, gatavošanai vienā plaukta pozīcijā. Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāku nekā Augš./apakškarsēšanas temperatūra. |
| | Augš./Apakškarsēšana Ēdienu gatavošanai un cepšanai vienā plaukta pozīcijā. |
| | Grunts Siltums Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai konservētu pārtiku. |
| | Atkausēšana Šo funkciju var izmantot sasaldētās pārtikas, piemēram, dārzenu un augļu atkausēšanai. Atkausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un apjoma. |
| | Grilēšana Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi. |
| | Ātrā Grilēšana Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un grauzdētu maizi. |

| Cepēškrāsns funkcija | Pielietojums |
|---|--|
|  | Infratermiskā Grilēšana Lai ceptu lielākus cepēša gabalus vai mājputnu gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Kā arī, lai apbrūniņātu produktus. |

 Lampa var automātiski izslēgties pie temperatūras zem 60 °C dažu cepeškrāsns funkciju laikā.

5.4 Displejs



- A. Funkciju indikatori
- B. Laika displejs
- C. Funkciju indikators
- D. Temperatūras sensora indikators

5.5 Taustiņi

| Taustiņš | Funkcija | Apraksts |
|----------|------------|-----------------------------------|
| — | MĪNUS | Lai iestatītu laiku. |
| ⌚ | PULKSTENIS | Lai iestatītu pulksteņa funkciju. |
| + | PLUS | Lai iestatītu laiku. |

6. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

6.1 Pulksteņa funkciju tabula

| Pulksteņa funkcija | Lietojums |
|----------------------|--|
| ⌚ DIENNAKTS LAIKS | Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku. |
| → DARĪBAS IL-GUMS | Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas. |
| → BEIGAS | Lai iestatītu laiku, kad ierīce atslēgsies. |
| → → LAIKA AIZKAVE | Lai apvienotu funkcijas DARB. LAIKS un BEIGAS. |
| 钤 LAIKA ATGĀDINĀJUMS | Atpakaļskaitīšanas laika iestatīšana. Šī funkcija neietekmē ierīces darbību. Funkciju LAIKA ATGĀDINĀJUMS var iestatīt jebkurā laikā – arī tad, ja ierīce izslēgta. |

6.2 Diennakts laika iestatīšana un mainīšana

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestata laiks.

Pievienojot ierīci elektrības avotam, pēc elektrības padeves pārtraukumu vai ja nav iestatīts taimeris, mirgo  indikators.

Piespiediet  vai  pareiza laika iestatīšanai.

Pēc aptuveni piecām sekundēm indikators pārstāj mirgot un displejs rāda iestatīto diennakts laiku.

Lai mainītu diennakts laiku, nospiediet atkārtoti , līdz  sāk mirgot.

6.3 Funkcijas DARB. LAIKS iestatīšana

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
- Piespiediet  vai , lai iestatītu funkcijas DARB. LAIKS ilgumu.

Displejā tiks parādīts .

- Kad laiks būs beidzies, mirgos  un atskanēs skaņas signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņas signālu.
- Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

6.4 Funkcijas BEIGAS iestatīšana

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
- Lai iestatītu laiku, nospiediet  vai .

Displejā tiks parādīts .

- Kad laiks būs beidzies, mirgos  un atskanēs skaņas signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.
- Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

6.5 LAIKA AIZKAVES iestatīšana

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
 - Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
 - Piespiediet  vai , lai iestatītu funkcijas DARB. LAIKS laiku.
 - Nospiediet .
 - Piespiediet  vai , lai iestatītu funkcijas BEIGAS laiku.
 - Apstipriniet ar .
- Ierīce vēlāk automātiski ieslēdzas, darbojas iestatītā DARB. LAIKĀ un apstājas pie iestatītā BEIGU laika. Kad tiks sasniegts iestatītais laiks, atskanēs skaņas signāls.
- Ierīce automātiski izslēdzas. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.
 - Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

6.6 Funkcijas LAIKA ATGĀDINĀJUMS iestatīšana

- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
 - Piespiediet  vai , lai iestatītu vajadzīgo laiku.
- Laika atgādinājums automātiski ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
- Kad iestatītais laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņas signālu.
 - Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru izslēgtā stāvoklī.

6.7 Pulksteņa funkciju atcelšana

- Vairākas reizes nospiediet līdz sāk mirgot vajadzīgās funkcijas indikators.

- Nospiediet un turiet —. Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām sekundēm.

7. PIEDERUMU LIETOŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Temperatūras sensora izmantošana

Temperatūras sensors mēra gaļas iekšējo temperatūru.

Var iestatīt divus temperatūras lielumus:

- Cepēškrāsns temperatūra. Skatiet cepšanas tabulu.
- Produkta iekšējā temperatūra. Skatiet cepeša iekšējās temperatūras sensora tabulu.




UZMANĪBU!

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto cepeša iekšējās temperatūras sensoru vai oriģinālās rezerves daļas.

- Levietojiet temperatūras sensora kontaktspraudni ligzdā cepeškrāsns priekšpusē.

Temperatūras sensora indikators mirgo.

- Levietojiet temperatūras sensora smailo galu gaļas vidū.



- Piespiediet taustiņu vai , lai iestatītu iekšējo temperatūru. Temperatūru var iestatīt robežās no 30 °C līdz 99 °C.

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un cepeškrāsns temperatūru. Kad gaļas temperatūra sasniegusi iestatīto temperatūru, divas minūtes atskan skaņas signāls. Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu signālu.

- Izslēdziet ierīci.

- Izņemiet temperatūras sensora kontaktspraudni no ligzdas. Izņemiet galu no ierīces.

Ja gaļa nav līdz galam izcepusies, veiciet visu iepriekšminēto vēlreiz un iestatiet augstāku cepeša iekšējo temperatūru.

Temperatūru var mainīt jebkurā brīd gatavošanas laikā. Nospiediet iekšējās temperatūras mainīšanai.




BRĪDINĀJUMS!

Rīkojieties piesardzīgi, izņemot temperatūras sensora galu un kontaktspraudni. Temperatūras sensors ir karsts. Var gūt apdegumus.


7.2 Piederumu ievietošana

Restots plauks:


Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns īmēna vadotnes stieņiem tā, lai kājīnas būtu vērstas uz leju.

**Cepamā paplāte:**


lebīdiet cepamo paplāti starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem.

**Cepamā panna:**


lebīdiet cepamo pannu starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem.

**Restots plaukts un cepamā paplāte kopā:**

lebīdiet cepamo paplāti starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.

**Restots plaukts un cepešpanna kopā:**

lebīdiet cepamo pannu starp plauktu balsta vadotnes stieņiem un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk; pārliecinieties, lai kājiņas būtu vērstas uz leju.



Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Sīs iedobes novērš arī trauku sasvēršanos. Augstā mala ap plauktu neļauj ēdienu gatavošanas traukiem slīdēt.

7.3 Teleskopiskās vadotnes – cepeškrāsns piederumu ievietošana

Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var ielikt un izņemt vieglāk.

**UZMANĪBU!**

Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes trauku mazgājamā mašīnā. Neelkojiet teleskopiskās vadotnes.

**UZMANĪBU!**


Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā iebīdītas ierīcē.

Restots plaukts:

Uzlieciet restoto plauktu uz teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas būtu vērstas uz leju.




Paaugstinātā apmāle ap restoto plauktu ir papildu ietaise, kas neļauj ēdienu gatavošanas traukiem izslidēt ārā.




Restotais plaukts un cepamā panna kopā:

Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.



Cepamā panna:

Uzlieciet cepamo pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.



8. PAPILDFUNKCIJAS

8.1 Dzesēšanas ventilators

Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur ierīces

virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.

9. IETEIKUMI UN PADOMI



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.

9.1 Durvju iekšpuse

Dažiem modeļiem durvju iekšpusē atrodama informācija par:

- plauktu pozīciju numuriem;
- informācija par cepeškrāsns funkcijām, noteiktiem ēdieniem ieteiktajiem plauktu līmeniem un tipiskām ēdienu temperatūrām.

9.2 Cepšana

- Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūs iepriekšējā ierīce. Piemērojet savus ierastos iestatījumus (temperatūru, gatavošanas laiku un plauktu pozīciju) tabulā uzrādītajām vērtībām.
- Pirmajā reizē izmantojiet zemāko temperatūru.
- Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

- Cepšanas laiku var pagarināt par 10 – 15 minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu līmeņos.
- Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos augstumos, tie no sākuma var apbrūnināties nevienmērīgi. Ja tas notiek, nemainiet temperatūras iestatījumu. Šīs atšķirības izlīdzināsies cepšanas laikā.
- Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var deformēties. Kad paplātes atdzīsīs, tās atgūs sākotnējo formu.

9.3 Cepšanas padomi

| Cepšanas rezultāti | Iespējamie iemesli | Risinājums |
|--|---|--|
| Kūkas apakšpuse nav pie- tiekami brūna. | Nepareiza plaupta pozīcija. | Ievietojiet kūku uz zemāku cepeškrāsns plauktu. |
| Kūka sakrīt, nav izcepu- sies, ir kunkuļaina, noslā- nojusies. | Cepeškrāsns temperatūra ir pārāk augsta. | Kad nākošo reizi cepat, iestatiet nedaudz zemāku cepeškrāsns temperatūru. |
| Kūka sakrīt, nav izcepu- sies, ir kunkuļaina, noslā- nojusies. | Izvēlēts pārāk īss cepša- nas laiks. | Palieliniet cepšanas laiku. Cepšanas laiku nevar sa- mazināt, iestatot augstā- ku temperatūru. |
| Kūka sakrīt, nav izcepu- sies, ir kunkuļaina, noslā- nojusies. | Maisījumā ir pārāk daudz ūdens. | Lietojiet mazāk šķidruma. Rūpīgi ievērojet jaukšanai atvēlēto laiku, it īpaši, ja iz- mantojat mikseri. |
| Kūka ir pārāk sausa. | Cepeškrāsns temperatūra ir pārāk zema. | Kad nākošo reizi cepat, iestatiet augstāku cepeš- krāsns temperatūru. |
| Kūka ir pārāk sausa. | Izvēlēts pārāk garš cepša- nas laiks. | Kad nākošo reizi cepat, iestatiet īsāku cepšanas laiku. |
| Kūka apbrūninājusies ne- vienmērīgi. | Temperatūra krāsnī ir pā- rāk augsta un cepšanas laiks pārāk īss. | Iestatiet zemāku tempera- tūru cepeškrāsnī un palieli- niet cepšanas laiku |
| Kūka apbrūninājusies ne- vienmērīgi. | Mīkla nav izklāta vienmērī- gi. | Izkļājet mīklu cepšanas formā vienmērīgi. |
| Kūka nav gatava noteiktajā laikā. | Cepeškrāsns temperatūra ir pārāk zema. | Kad nākošo reizi cepat, iestatiet nedaudz augstāku cepeškrāsns temperatūru. |

9.4 Cepšana vienā līmenī:

Cepšana formās

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Kēkss/brioši | Ventilatora Karsēšana | 150 - 160 | 50 - 70 | 1 |
| Ar citronu un Madeiras vīnu piesūcināts kēkss / augļu pīrāgs | Ventilatora Karsēšana | 140 - 160 | 70 - 90 | 1 |
| Pīrāga pamatne - smilšu mīklala | Ventilatora Karsēšana | 170 - 180 ¹⁾ | 10 - 25 | 2 |
| Pamatnes biskvīts — no biskvītkūkas mīklas | Ventilatora Karsēšana | 150 - 170 | 20 - 25 | 2 |
| Siera torte | Augš./Apakš-karsēšana | 170 - 190 | 60 - 90 | 1 |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsnī.

Kūkas / konditorejas izstrādājumi / maizes uz cepamās plātes

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| Pītā maize/kliņģeris | Augš./Apakškar-sēšana | 170 - 190 | 30 - 40 | 3 |
| Ziemassvētku pīrāgs | Augš./Apakškar-sēšana | 160 - 180 ¹⁾ | 50 - 70 | 2 |
| Maize (rudzu maize): 1. Cepšanas procesa pirmā daļa. 2. Cepšanas procesa otrā daļa. | Augš./Apakškar-sēšana | 1. 230 ¹⁾ 2. 160 - 180 | 1. 20 2. 30 - 60 | 1 |
| Krēmkūkas / eklēri | Augš./Apakškar-sēšana | 190 - 210 ¹⁾ | 20 - 35 | 3 |
| Rulete | Augš./Apakškar-sēšana | 180 - 200 ¹⁾ | 10 - 20 | 3 |
| Drumstalu maize (sausa) | Ventilatora Karsēšana | 150 - 160 | 20 - 40 | 3 |
| Sviesta mandelju kūka / cukura kūkas | Augš./Apakškar-sēšana | 190 - 210 ¹⁾ | 20 - 30 | 3 |

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Valējie augļu pīrāgi (no rauga/biskvītkūkas mīklas) ²⁾ | Ventilatora Karsēšana | 150 | 35 - 55 | 3 |
| Valējie augļu pīrāgi (no rauga/biskvītkūkas mīklas) ²⁾ | Augš./Apakškar-sēšana | 170 | 35 - 55 | 3 |
| Valējie augļu pīrāgi no smilšu mīklas | Ventilatora Karsēšana | 160 - 170 | 40 - 80 | 3 |
| Rauga mīklas kūkas ar smalku garnējumu (piem., biezpienu, krēmu, olu vaniljas krēmu) | Augš./Apakškar-sēšana | 160 - 180 ¹⁾ | 40 - 80 | 3 |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsnī.

2) Lietojiet cepamo pannu.

Cepumi

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Smilšu mīklas cepumi | Ventilatora Kar-sēšana | 150 - 160 | 10 - 20 | 3 |
| No biskvītkūkas mīklas gatavoti cepumi | Ventilatora Kar-sēšana | 150 - 160 | 15 - 20 | 3 |
| Kūciņas ar olu baltumu, bezē | Ventilatora Kar-sēšana | 80 - 100 | 120 - 150 | 3 |
| Mandeļcepumi | Ventilatora Kar-sēšana | 100 - 120 | 30 - 50 | 3 |
| Cepumi no rauga mīklas | Ventilatora Kar-sēšana | 150 - 160 | 20 - 40 | 3 |
| Kārtainās mīklas maizītes | Ventilatora Kar-sēšana | 170 - 180 ¹⁾ | 20 - 30 | 3 |
| Maizīte | Ventilatora Kar-sēšana | 160 ¹⁾ | 10 - 25 | 3 |
| Maizīte | Augš./Apakš-karsēšana | 190 - 210 ¹⁾ | 10 - 25 | 3 |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsnī.

9.5 Sacepumi

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Makaronu sacepums | Augš./Apakš-karsēšana | 180 - 200 | 45 - 60 | 1 |
| Lazanja | Augš./Apakš-karsēšana | 180 - 200 | 25 - 40 | 1 |
| Dārzenju sacepums ¹⁾ | Turbo grilēšana | 160 - 170 | 15 - 30 | 1 |
| Bagetes pārklātas ar kausētu sieru | Ventilatora kar-sēšana | 160 - 170 | 15 - 30 | 1 |
| Saldi sacepumi | Augš./Apakš-karsēšana | 180 - 200 | 40 - 60 | 1 |
| Zivju sacepumi | Augš./Apakš-karsēšana | 180 - 200 | 30 - 60 | 1 |
| Pildīti dārzenji | Ventilatora kar-sēšana | 160 - 170 | 30 - 60 | 1 |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsnī.

9.6 Cepšana daudzos līmenos

Lietojiet funkciju Ventilatora karsēšana.

Kūkas / konditorejas izstrādājumi / maizes uz cepamās plātes

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija | |
|---------------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| | | | 2 stāvokļi | 3 stāvokļi |
| Krēmkūkas / eklēri | 160 - 180 ¹⁾ | 25 - 45 | 1 / 4 | - |
| Sausa Streusel kūka | 150 - 160 | 30 - 45 | 1 / 4 | - |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsnī.

Cepumi / small cakes / mazas kūkas / smalkmaizītes / maizītes

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija | |
|--|------------------|--------------|------------------|------------|
| | | | 2 stāvokļi | 3 stāvokļi |
| Smilšu mīklas cepumi | 150 - 160 | 20 - 40 | 1 / 4 | 1 / 3 / 5 |
| No biskvītkūkas mīklas gatavoti cepumi | 160 - 170 | 25 - 40 | 1 / 4 | - |

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| | | | 2 stāvokļi | 3 stāvokļi |
| Cepurni ar olu baltumu, bezē | 80 - 100 | 130 - 170 | 1 / 4 | - |
| Mandeļcepumi | 100 - 120 | 40 - 80 | 1 / 4 | - |
| Cepurni no rauga mīklas | 160 - 170 | 30 - 60 | 1 / 4 | - |
| Kārtainās mīklas maizītes | 170 - 180 ¹⁾ | 30 - 50 | 1 / 4 | - |
| Maizīte | 180 | 20 - 30 | 1 / 4 | - |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsnsi.

9.7 Picas Uzstādījumi

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--|---------------------------|--------------|------------------|
| Pica (plāna garoza) | 200 - 230 ¹⁾²⁾ | 15 - 20 | 2 |
| Pica (ar bagātīgu garnējumu) | 180 - 200 | 20 - 30 | 2 |
| Tortes | 180 - 200 | 40 - 55 | 1 |
| Atvērtais spinātu pīrāgs no smilšu mīklas | 160 - 180 | 45 - 60 | 1 |
| Quiche Lorraine | 170 - 190 | 45 - 55 | 1 |
| Šveices ābolu pīrāgs | 170 - 190 | 45 - 55 | 1 |
| Siera torte | 140 - 160 | 60 - 90 | 1 |
| Ābolu kūka, pārklāta | 150 - 170 | 50 - 60 | 1 |
| Dārzeņu pīrāgs | 160 - 180 | 50 - 60 | 1 |
| Neraudzēta maize | 230 - 250 ¹⁾ | 10 - 20 | 2 |
| Atvērtais kārtainās mīklas pīrāgs | 160 - 180 ¹⁾ | 45 - 55 | 2 |
| Pīrāgs ar sieru un šķinki vai šokolādi un ogām (picai līdzīgs ēdiens no Elzasas) | 230 - 250 ¹⁾ | 12 - 20 | 2 |

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|---|-------------------------|--------------|------------------|
| Pīrādziņi (gaļas pīrāga krievu versija) | 180 - 200 ¹⁾ | 15 - 25 | 2 |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.

2) Lietojiet cepamo pannu.

9.8 Cepeša cepšana

- Cepšanai jālieto karstumizturīgi cepeškrāsns trauki. Skatiet ražotāja norādes.
- Lielus cepeša gabalus var cept uzreiz cepamajā pannā (ja tāda ir) vai uz restotā plaukta virs cepamās pannas.
- Ielejiet šķidrumu dzīlajā pannā, lai novērstu gaļas sulas vai tauku sadedzināšanu uz tās virsmas.
- Visu veidu gaļu, kuru var apbrūnināt vai kurai var būt kraukšķīga garoziņa, var gatavot cepamajā traukā bez vāka.

- Ja nepieciešams (pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika), apgrieziet cepeti otrādi.
- Lai gaļa būtu sulīga:
 - cepiet liesus gaļas gabalus cepamajā traukā zem vāka vai izmantojiet maisu cepšanai.
 - cepiet gaļu un zivis gabalos, kas sver vismaz 1 kg.
 - Cepšanas laikā vairākas reizes aplaistiet lielus cepeša gabalus un putnu gaļas gabalus ar cepeša sulām.

9.9 Gaļas cepšanas tabulas

Liellopa gaļa

| Ēdiens | Daudzums | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Sautēts cepetis | 1-1,5 kg | Augš./Apakškar-sēšana | 230 | 120 - 150 | 1 |
| Liellopu gaļas cepetis vai fileja: pusjēla | pēc biezuma cm | Infratermi-skā grilēša-na | 190 - 200 ¹⁾ | 5 - 6 | 1 |
| Liellopu gaļas cepetis vai fileja: vidēji izcep-ta | pēc biezuma cm | Infratermi-skā grilēša-na | 180 - 190 ¹⁾ | 6 - 8 | 1 |
| Liellopu gaļas cepetis vai fileja: labi izcepta | pēc biezuma cm | Infratermi-skā grilēša-na | 170 - 180 ¹⁾ | 8 - 10 | 1 |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.

Cūkgaļa

| Ēdiens | Daudzums (kg) | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Pleaca/kakla/šķiņķa gabals | 1 - 1.5 | Infratermiskā grilēšana | 160 - 180 | 90 - 120 | 1 |
| Karbonādes gabals/cūkgaļas ribiņas | 1 - 1.5 | Infratermiskā grilēšana | 170 - 180 | 60 - 90 | 1 |
| Gaļas rulete | 0.75 - 1 | Infratermiskā grilēšana | 160 - 170 | 50 - 60 | 1 |
| Cūkas stilbs (iepriekš novārtīts) | 0.75 - 1 | Infratermiskā grilēšana | 150 - 170 | 90 - 120 | 1 |

Teļa gaļa

| Ēdiens | Daudzums (kg) | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Teļa cepetis | 1 | Infratermiskā grilēšana | 160 - 180 | 90 - 120 | 1 |
| Teļa locītava | 1.5 - 2 | Infratermiskā grilēšana | 160 - 180 | 120 - 150 | 1 |

Jēra gaļa

| Ēdiens | Daudzums (kg) | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Jēra kāja/jēra cepetis | 1 - 1.5 | Infratermiskā grilēšana | 150 - 170 | 100 - 120 | 1 |
| Jēra mugura | 1 - 1.5 | Infratermiskā grilēšana | 160 - 180 | 40 - 60 | 1 |

Medījums

| Ēdiens | Daudzums (kg) | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Zaķa mugura/stilbs | līdz 1 | Augš./Apakškarsēšana | 230 ¹⁾ | 30 - 40 | 1 |
| Brieža mugura | 1.5 - 2 | Augš./Apakškarsēšana | 210 - 220 | 35 - 40 | 1 |

| Ēdiens | Daudzums (kg) | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| Brieža gurns | 1.5 - 2 | Augš./ Apakškarsēšana | 180 - 200 | 60 - 90 | 1 |

1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.

Putnu gaļa

| Ēdiens | Daudzums (kg) | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Putnu galas gabali | 0,2 - 0,25 katrs | Infratermiskā grilēšana | 200 - 220 | 30 - 50 | 1 |
| Puse vistas | 0,4 - 0,5 katra | Infratermiskā grilēšana | 190 - 210 | 35 - 50 | 1 |
| Vista, broileris | 1 - 1,5 | Infratermiskā grilēšana | 190 - 210 | 50 - 70 | 1 |
| Pīle | 1.5 - 2 | Infratermiskā grilēšana | 180 - 200 | 80 - 100 | 1 |
| Zoss | 3.5 - 5 | Infratermiskā grilēšana | 160 - 180 | 120 - 180 | 1 |
| Titars | 2.5 - 3.5 | Infratermiskā grilēšana | 160 - 180 | 120 - 150 | 1 |
| Titars | 4 - 6 | Infratermiskā grilēšana | 140 - 160 | 150 - 240 | 1 |

Zivs (tvaicēta)

| Ēdiens | Daudzums (kg) | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| Vesela zivs | 1 - 1,5 | Augš./ Apakškarsēšana | 210 - 220 | 40 - 60 | 1 |

9.10 Grilēšana

- Grilējiet, izmantojot maksimālo temperatūras iestatījumu.
- Ievietojiet plauktu pozīcijā, kas ieteikta grilēšanas tabulā.

- Vienmēr novietojiet pannu tauku savākšanai pirmajā plaukta pozīcijā.
- Grilējiet tikai plakanus gaļas vai zivs gabalus.
- Lietojot grilēšanas funkciju, vienmēr no sākuma uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.



UZMANĪBU!
Grilēšanas laikā
cepeškrāsns durvīm jābūt
aizvērtām.

Grilēšana

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | | Plaukta pozīcija |
|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------------|
| | | Viena puse | Otra puse | |
| Liellopu gaļas cepetis | 210 - 230 | 30 - 40 | 30 - 40 | 2 |
| Liellopu gaļas fileja | 230 | 20 - 30 | 20 - 30 | 3 |
| Cūkas mugura | 210 - 230 | 30 - 40 | 30 - 40 | 2 |
| Teļa mugura | 210 - 230 | 30 - 40 | 30 - 40 | 2 |
| Jēra mugura | 210 - 230 | 25 - 35 | 20 - 25 | 3 |
| Veselas zivis, 500 - 1000 g | 210 - 230 | 15 - 30 | 15 - 30 | 3 / 4 |

Ātrā grilēšana

| Ēdiens | Laiks (min.) | | Plaukta pozīcija |
|---------------------------|--------------|-----------|------------------|
| | Viena puse | Otra puse | |
| Burgers / Burgeri | 8 - 10 | 6 - 8 | 4 |
| Cūkgaļas fileja | 10 - 12 | 6 - 10 | 4 |
| Desīnas | 10 - 12 | 6 - 8 | 4 |
| Filejas/teļa gaļas steiki | 7 - 10 | 6 - 8 | 4 |
| Toast/Grauzdinjš | 1 - 3 | 1 - 3 | 5 |
| Grauzdinjš ar garnējumu | 6 - 8 | - | 4 |

9.11 Apakš. + grils + ventilators

Izmantojiet funkciju Ventilatora karsēšana.

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Pica, saldēta | 200 - 220 | 15 - 25 | 2 |
| Pica American, saldēta | 190 - 210 | 20 - 25 | 2 |
| Pica, atdzesēta | 210 - 230 | 13 - 25 | 2 |

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Picas uzkodas, sal-dētas | 180 - 200 | 15 - 30 | 2 |
| Kartupeļi frī, smalki | 200 - 220 | 20 - 30 | 3 |
| Kartupeļi frī, biezi | 200 - 220 | 25 - 35 | 3 |
| Kroketes | 220 - 230 | 20 - 35 | 3 |
| Kartupeļu Pankū-kas | 210 - 230 | 20 - 30 | 3 |
| Lazanja/Kannelloni, svaigi | 170 - 190 | 35 - 45 | 2 |
| Lazanja/Cannelloni, saldēti | 160 - 180 | 40 - 60 | 2 |
| Cepēškrāsnī cepts siers | 170 - 190 | 20 - 30 | 3 |
| Vistas Spārnīni | 190 - 210 | 20 - 30 | 2 |

9.12 Atkausēšana

- Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku uz šķīvja.
- Izmantojiet pirmo plaukta pozīciju no apakšas.
- Nepārkļājiet pārtiku ar blīodu vai šķīvi, jo tas var pagarināt atkausēšanas laiku.

• Lielām ēdienu porcijām ievietojiet apgāzta tukšu šķīvi cepēškrāsns iekšpuses apakšā. Lieciet ēdienu uz dziļas plātnes vai trauka un uzlieciet to uz plātnes cepēškrāsns iekšpusē. Ja nepieciešams, noņemiet plaukta balstus.

| Ēdiens | Daudz-ums (kg) | Atkausēša-nas laiks (min.) | Papildu at-kausēšanas laiks (min.) | Komentāri |
|----------|----------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Vista | 1 | 100 - 140 | 20 - 30 | Novietojiet vistu uz apgrieztas apakštases lielā šķīvī. Cepšanas laikā apgrieziet. |
| Gaļa | 1 | 100 - 140 | 20 - 30 | Cepšanas laikā apgrieziet. |
| Gaļa | 0,5 | 90 - 120 | 20 - 30 | Cepšanas laikā apgrieziet. |
| Forele | 0,15 | 25 - 35 | 10 - 15 | - |
| Zeme-nes | 0,3 | 30 - 40 | 10 - 20 | - |
| Sviests | 0,25 | 30 - 40 | 10 - 15 | - |
| Krējums | 2 x 0,2 | 80 - 100 | 10 - 15 | Putojiet krējumu, kad tas vietām vēl nedaudz sasalis. |
| Torte | 1,4 | 60 | 60 | - |

9.13 Konservēšana - Apakškarsēšana

- Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas vienāda izmēra konservu burciņas.
- Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
- Izmantojot šo funkciju, lietojiet pirmo plauktu no apakšas.
- Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk kā sešas viena litra burcinās.
- Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar skavu.

- Burciņas nedrīkst saskarties.
- Ileļjet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami daudz mitruma.
- Kad ūdens burciņās sāk vārīties (aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsnī vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C (skatīt tabulu).

Mīksti augļi

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Gatavošanas laiks, līdz sākas burbuļošana (min.) | Jāturpina vārīt pie 100° C (min.) |
|--|------------------|--|-----------------------------------|
| Zemenes/mellenes/ avenes/gatavas ērkšķogas | 160 - 170 | 35 - 45 | - |

Augļi ar kauliņiem

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Gatavošanas laiks, līdz sākas burbuļošana (min.) | Jāturpina vārīt pie 100° C (min.) |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| Bumbieri, cidonijas, plūmes | 160 - 170 | 35 - 45 | 10 - 15 |

Dārzeņi

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Gatavošanas laiks, līdz sākas burbuļošana (min.) | Jāturpina vārīt pie 100° C (min.) |
|-------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| Burkāni ¹⁾ | 160 - 170 | 50 - 60 | 5 - 10 |
| Gurķi | 160 - 170 | 50 - 60 | - |
| Jaukti marinēti dārzeni | 160 - 170 | 50 - 60 | 5 - 10 |
| Kolrābji/zirņi/sparģeļi | 160 - 170 | 50 - 60 | 15 - 20 |

¹⁾ Atstājiet cepeškrāsnī, kad tā izslēgta.

9.14 Žāvēšana - Ventilatora karsēšana

- Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
- Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,

atveriet durvis un ļaujet tai atdzist vienu nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.

Dārzeņi

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (st.) | Plaukta pozīcija | |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|
| | | | 1 stāvoklis | 2 stāvokļi |
| Pupas | 60 - 70 | 6 - 8 | 3 | 1 / 4 |
| Pipari | 60 - 70 | 5 - 6 | 3 | 1 / 4 |
| Dārzeņi skābē- šanai | 60 - 70 | 5 - 6 | 3 | 1 / 4 |
| Sēnes | 50 - 60 | 6 - 8 | 3 | 1 / 4 |
| Zalumi | 40 - 50 | 2 - 3 | 3 | 1 / 4 |

Augļi

| Ēdiens | Temperatūra (°C) | Laiks (st.) | Plaukta pozīcija | |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------|
| | | | 1 stāvoklis | 2 stāvokļi |
| Plūmes | 60 - 70 | 8 - 10 | 3 | 1 / 4 |
| Aprikozes | 60 - 70 | 8 - 10 | 3 | 1 / 4 |
| Ābolu šķēles | 60 - 70 | 6 - 8 | 3 | 1 / 4 |
| Bumbieri | 60 - 70 | 6 - 9 | 3 | 1 / 4 |

9.15 Temperatūras sensora tabula

Liellopu gaļa

| Ēdiens | Ēdiena iekšējā temperatūra (°C) |
|--|---------------------------------|
| Ribiņas / filejas steiks: pusjēls | 45 - 50 |
| Ribiņas / filejas steiks: vidēji izcepts | 60 - 65 |
| Ribiņas / filejas steiks: labi izcepts | 70 - 75 |

Cūkgaļa

| Ēdiens | Ēdiena iekšējā temperatūra (°C) |
|--|---------------------------------|
| Cūkas pleca / šķiņķa / kakla gabals | 80 - 82 |
| Cūkgaļas (muguras) karbonāde / žāvēta cūkas fileja | 75 - 80 |
| Gaļas rulete | 75 - 80 |

Teļa gaļa

| Ēdiens | Ēdiena iekšējā temperatūra (°C) |
|---------------|--|
| Teļa cepetis | 75 - 80 |
| Teļa locītava | 85 - 90 |

Aitas / jēra gaļa

| Ēdiens | Ēdiena iekšējā temperatūra (°C) |
|--------------------------|--|
| Aitas stilbiņš | 80 - 85 |
| Muguras karbonāde | 80 - 85 |
| Jēra cepetis / jēra kāja | 70 - 75 |

Medījums

| Ēdiens | Ēdiena iekšējā temperatūra (°C) |
|-----------------|--|
| Zaķa mugura | 70 - 75 |
| Zaķa stilbiņš | 70 - 75 |
| Vesels zaķis | 70 - 75 |
| Brieža mugura | 70 - 75 |
| Brieža stilbiņš | 70 - 75 |

Zivs

| Ēdiens | Ēdiena iekšējā temperatūra (°C) |
|---------------|--|
| Lasis | 65 - 70 |
| Foreles | 65 - 70 |

9.16 Informācija pārbaudes iestādēm

Testi saskaņā ar EN 60350-1:2013 un IEC 60350-1:2011.

Cepšana vienā līmenī. Cepšana formās.

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Fatless sponge cake / Biskvītkūka bez taukiem | Ventilatora Karsēšana | 140 - 150 | 35 - 50 | 2 |
| Fatless sponge cake / Biskvītkūka bez taukiem | Augš./Apakškaršēšana | 160 | 35 - 50 | 2 |

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|---|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| Apple pie / Ābolu kūka (2 trauki Ø20 cm, diagonāli izvietoti) | Ventilatora Karsēšana | 160 | 60 - 90 | 2 |
| Apple pie / Ābolu kūka (2 trauki Ø20 cm, diagonāli izvietoti) | Augš./Apakškaršēšana | 180 | 70 - 90 | 1 |

Cepšana vienā līmenī. Cepumi.

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Short bread / Smilšu mīklas / Konditorejas izstrādājumi | Ventilatora Karsēšana | 140 | 25 - 40 | 3 |
| Short bread / Smilšu mīklas / Konditorejas izstrādājumi | Augš./Apakškaršēšana | 160 ¹⁾ | 20 - 30 | 3 |
| Small cakes / Mazas kūciņas (20 paplātē) | Ventilatora Karsēšana | 150 ¹⁾ | 20 - 35 | 3 |
| Small cakes / Mazas kūciņas (20 paplātē) | Augš./Apakškaršēšana | 170 ¹⁾ | 20 - 30 | 3 |

1) leprieķ uzkarsējiet cepeškrāsnī.

Cepšana daudzos līmeņos. Cepumi / small cakes / mazas kūkas / smalkmaizītes / maizītes.

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Short bread / Smilšu mīklas / Konditorejas izstrādājumi | Ventilatora karsēšana | 140 | 25 - 45 | 1 / 4 1 / 3 / 5 |
| Small cakes / Mazas kūciņas (20 paplātē) | Ventilatora karsēšana | 150 ¹⁾ | 23 - 40 | 1 / 4 - |

1) leprieķ uzkarsējiet cepeškrāsnī.

Grilēšana

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|-------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| Toast / Grauzdiņš | Grilēšana | maks. | 1 - 31) | 5 |

| Ēdiens | Funkcija | Temperatūra (°C) | Laiks (min.) | Plaukta pozīcija |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Beef Steak /Liellopu gaļas steiks | Grilēšana | maks. | 24 - 30 ¹⁾²⁾ | 4 |

1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsns 5 minūtes.

2) Pagrieziet pa vidu cauri.

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


10.1 Piezīmes par tīrīšanu

- Notīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērķta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
- Notīriet ierīces ārpusi pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.
- piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
- Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un laujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērķta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
- piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tīrit ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo pārkājumu.


10.2 Plauktu balstu

Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet plauktu atbalstus.

1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo daļu nost no sānu sienas.



2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.



Uzstādīt plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.



Teleskopisko vadotņu fiksatoriem jābūt vērstiem ierīces priekšpuses virzienā.

10.3 Katalītiskā tīrīšana



UZMANĪBU!

Tīrot katalītisko virsmu, nelietojiet izsmidzināamus cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, ziepes vai citus tīrīšanas līdzekļus. Tie var sabojāt katalītisko virsmu.



Traipi vai krāsas maiņa uz katalītiskās virsmas neietekmē tās īpašības.



BRĪDINĀJUMS!

Neļaujiet bērniem atrasties cepeškrāsns tuvumā, tīrot to augstas temperatūras režīmā. Cepeškrāsns virsma ļoti sakarst un ir iespējams gūt apdegumus.



Pirms katalītiskās tūrišanas ieslēgšanas izņemiet visus piederumus no cepeškrāsns.

Sienas ar katalītisko pārklājumu ir pašattīrošas. Tās absorbē taukus, kas nosēžas uz sienām ierīces darbības laikā.

Lai veiktu pašattīrišanos, regulāri uzkarsējiet tukšu cepeškrāsnī.

1. Nošķirt cepeškrāsnīs grīdu ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, tad nosusiniet to.
2. Iestatiet funkciju .
3. Noregulējiet cepeškrāsnī temperatūru uz 250°C grādiem un laujiet tai darboties vienu stundu.
4. Kad ierīce ir atdzisusi, nošķirt to ar mīkstu un mitru sūkli.

10.4 Durvju noņemšana un uzstādīšana


Durvis un iekšējo stikla paneli var noņemt, lai tos nošķirtu. Dažādu modeļu stikla paneļu skaits atšķiras.



BRĪDINĀJUMS!

Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagais.


1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu stiprinājuma sviras (A).




3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā (aptuveni 70° leņķī).
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē un velciet tās no ierīces nedaudz uz augšu.
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusī uz leju uz mīkstas drānas un līdzzenas.

virsmas. Šādi tiks novērsti skrāpējumi.

6. Satveriet durvju apmali (B) durvju augšējās malas abās pusēs un spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu spraudņa blīvi.



7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu.
8. Turiet durvju stikla panelus aiz augšējās malas un velciet tos ārā vienu pēc otra virzienā uz augšu.



9. Nošķirt stikla paneli ar ziepjūdeni. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.

Pēc tūrišanas veiciet iepriekš minētās darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādīt mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.



BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka stikli ir ievietoti pareizi, pretējā gadījumā durvju virsma var pārkart.

10.5 Lampas maiņa

Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu. Tas novērš lampas stikla pārsega un tilpnes bojājumus.



BRĪDINĀJUMS!


Pastāv elektrošoka risks! Pirms lampas nomainīšanas atvienojiet drošinātāju. Lampa un lampas stikla pārsegs var būt karsti.

1. Deaktivizējiet ierīci.

- Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas vai deaktivizējet atdalītāju.

Augšējā lampa

- Pagrieziet lampas stikla pārsegu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.



- Notīriet stikla pārsegu.
- Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
- Uzlieciet stikla pārsegu.

11. PROBLĒMRISINĀŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Ko darīt, ja ...

| Problēma | Iespējamais iemesls | Risinājums |
|---|--|--|
| Cepēškrāsns nesakarst. | Cepēškrāsns ir deaktivizēta. | Ieslēdziet cepēškrāsnī. |
| Cepēškrāsns nesakarst. | Nav iestatīts pulkstenis. | Iestatiet pulksteni. |
| Cepēškrāsns nesakarst. | Nav iestatīti nepieciešamie iestatījumi. | Pārliecinieties, vai iestatījumi ir pareizi. |
| Cepēškrāsns nesakarst. | Izdedzis drošinātājs. | Pārliecinieties, vai ierīces darbības traucējums ir saistīts ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. |
| Lampa nedarbojas. | Lampa ir bojāta. | Nomainiet lampu. |
| Tvaiki un kondensāts nosēžas uz ēdienā un cepēškrāsns tilpnē. | Ēdienu cepēškrāsnī atstāti pārāk ilgi. | Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet ēdienus cepēškrāsnī ilgāk par 15 - 20 minūtēm. |
| Displejs rāda "12.00". | Ir bijis strāvas piegādes pārtraukums. | Atiestatiet pulksteni. |
| Displejs rāda F11. | Termozondes spraudkontakts nav pareizi ievietots ligzdā. | Ievietojiet termozondes spraudkontaktu pēc iespējas dziļāk ligzdā. |

11.2 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.

Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

Ieteicams datus pierakstīt šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)

Izstrādājuma Nr. (PNC)

Sērijas numurs (S.N.)

12. ENERGOEFEKTIVITĀTE

12.1 Produkta markējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014

| | | |
|---|--|---------|
| Ražotāja nosaukums | Electrolux | |
| Modeļa noteikšana | EOA45551OK EOA45551OW EOA45551OX EOA5551AOZ | |
| Energoefektivitātes indekss | 103.5 | |
| Elektroenerģijas patēriņa klase | A | |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionālais režīms | 0.99 kWh/ciklā | |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu ventilācijas režīms | 0.88 kWh/ciklā | |
| Tilpņu skaits | 1 | |
| Karstuma avots | Elektrība | |
| Skaņas līmenis | 71 l | |
| Cepeškrāsns veids | Iebūvējama cepeškrāsns | |
| Masa | EOA45551OK | 37.5 kg |
| | EOA45551OW | 37.5 kg |
| | EOA45551OX | 37.5 kg |
| | EOA5551AOZ | 37.0 kg |

EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienu gatavošanai. 1. daļa: Plāts, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veikspējas mērišanas metodes.

12.2 Enerģijas taupīšana



Ierīce apriņkota ar funkcijām, kas īauj taupīt enerģiju, gatavojojot ikdienā.

Vispārēji padomi

Pārliecinieties, ka cepeškrāsns durvis ir cieši aizvērtas, kad ierīce darbojas, un centieties tās turēt maksimāli aizvērtas gatavošanas laikā.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.

Pirms ēdienu ievietošanas vēlamās neuzkarsēt cepeškrāsnī.

Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30 minūtes, samaziniet cepeškrāsns

temperatūru līdz minimumam uz 3-10 minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika un gatavošanas ilguma. Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

Ēdienu siltuma uzturēšana

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.

13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Pašdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

www.electrolux.com/shop



867303784-C-492016

CE

