

I

Commission Delegated Regulation (EU) No. 1061/2010

II

This Energy Label and Product Fiche are intended for the non-EU Balkan countries that have not adopted the European Union regulations 2019/2014.

I

[Bulgarian] Делегиран регламент (EU) No. 1061/2010 на Комисията

[Croatian] Delegirana uredba Komisije (EU) No. 1061/2010

[Estonian] Komisjoni delegeritud määrus (EU) No. 1061/2010

[Hungarian] Az (EU) No. 1061/2010 felhatalmazáson alapuló rendelet

[Latvian] Komisijas Deleģētā Regula (EU) No. 1061/2010

[Lithuanian] Komisijos deleguotasis reglamentas (EU) No. 1061/2010

[Romanian] Regulamentul delegat al Comisiei (EU) No. 1061/2010

[Slovenian] Delegirana uredba Komisije (EU) No. 1061/2010

[Albanian] Rregullorja e deleguar e komisionit (EU) No. 1061/2010

[Russian] Делегированный регламент комиссии (EU) No. 1061/2010

[Macedonian] Регултива на Комисијата (EU) No. 1061/2010

II

[Bulgarian] Енергийният етикет и продуктивият фиш са предназначени за балканските страни извън ЕС, които не са приели регламентите 2019/2014 на Европейския съюз.

[Croatian] Energetska oznaka i Informacijski list proizvoda namijenjeni su zemljama na području Balkana koje nisu članice EU i koje nisu usvojile propise Europske unije 2019/2014.

[Estonian] See energiamärgis ja tootekirjeldus on mõeldud mitte-ELi Balkani riikidele, mis ei ole rakendanud Euroopa Liidu määrust 2019/2014.

[Hungarian] Az energiácímke és a termékismertető azon, az Európai Unióhoz nem tartozó balkáni országokra vonatkozik, amelyek nem vették át az 2019/2014-es európai uniós rendeleteket.

[Latvian] Šī enerģijas etiķete un produkta datu lapa ir paredzēta valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un kuras nav adoptējušas Eiropas Savienības regulas 2019/2014.

[Lithuanian] Ši energijos vartojimo efektyvumo etiketė ir gaminio vardinųjų parametru lentelė yra skirtos ES valstybėms narėms neesančioms Vakarų Balkanų šalims, kurios nepriėmė 2019/2014 m. Europos Sąjungos reglamentų.

[Romanian] Eticheta energetică și fișa produsului sunt destinate țărilor non-UE din Balcani care nu au adoptat reglementele Uniunii Europene 2019/2014.

[Slovenian] Energijska oznaka in podatkovni list sta namenjena balkanskim državam, ki niso članice EU in niso sprejele uredb Evropske unije 2019/2014.

[Albanian] Etiketa e energjisë dhe fisha e produktit janë për vendet e Ballkanit jo anëtare të BE-së që nuk kanë miratuar rregulloren e Bashkimit Evropian 2019/2014.

[Russian] Эта энергетическая этикетка и справочный листок технических данных предназначена для стран Балканского полуострова, которые не являются участниками европейского Союза и не приняли нормы Европейского Союза 2019/2014.

[Macedonian] Енергетската етикета и податоците за производот се наменети за балканските земји што не се дел од ЕУ и коишто не ги прифатиле регулативите 2019/2014 на Европската Унија.

III

III

Applicable Country

[Bulgarian] Държава, в която се прилага

[Croatian] Primjenljiva zemlja

[Estonian] Kohaldatav riik

[Hungarian] Érintett országok

[Latvian] Piemērojamā valsts

[Lithuanian] Taikoma šalis

[Romanian] Țara aplicabilă

[Slovenian] Veljavna država

[Albanian] Vendi i zbatueshëm

[Russian] Страна применения

[Macedonian] Држава во која се применува



MFL71764324
Rev.04_120721

Звездочки означают вариант модели, который может варьироваться от 0 до 9 и от А до Z.

*1 На основе 220 стандартных циклов стирки при использовании программ для стирки вещей из хлопка при температуре 60 и 40 °С, при частичной и полной загрузке. Фактическое потребление энергии зависит от режима использования машины.	*4 Информация на ярлыке и листе технических данных относится к тому, что данные программы пригодны для стирки белья с обычной степенью загрязнения и имеют наибольшую экономичность в плане объединенного потребления электроэнергии и воды.
*2 На основе 220 стандартных циклов стирки при использовании программ для стирки вещей из хлопка при температуре 60 и 40 °С при полной или частичной загрузке. Фактическое потребление воды зависит от режима использования машины.	*5 В соответствии с директивой (EU) No. 1061/2010 и EN 60456 стандартной программой для стирки вещей из хлопка является программа Eco 40-60 + Intensive, 60 °С при полной загрузке, Eco 40-60 + Intensive, 60 °С при 1/2 загрузки и Eco 40-60 + Intensive, 40 °С при 1/2 загрузки.
*3 Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, вычисленная для стандартной программы стирки вещей из хлопка при температуре 60 °С и полной загрузке или стандартной программы стирки вещей из хлопка при температуре 40 °С при частичной загрузке, в зависимости от того, в каком из указанных случаев данное значение будет ниже. Количество остаточной влаги получено для стандартной программы стирки вещей из хлопка при температуре 60 °С и полной загрузки или стандартной программы стирки вещей из хлопка при температуре 40 °С и частичной загрузке, в зависимости от того, в каком из указанных случаев данное значение будет выше.	*6 Значение уровня шума в дБ(А) для 1 пВт, округленное до ближайшего целого числа, возникающего на стадии стирки и отжима при использовании стандартной программы для стирки вещей из хлопка при температуре 60 °С при полной загрузке.

Данные о расходе стандартной программы

F2WV5S8S0E

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Длительность (ч:мм)	Вода (ℓ)	Электроэнергия (кВт·ч)	Остаточная влага (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	8,5	4:59	37	0,740	53
	60	4,25	3:19	29	0,590	53
	40	4,25	3:19	32	0,510	53

F4WV510S0E F4WV710S2E

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Длительность (ч:мм)	Вода (ℓ)	Электроэнергия (кВт·ч)	Остаточная влага (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	10,5	4:52	50	0,670	44
	60	5,25	4:18	41	0,630	44
	40	5,25	4:08	41	0,560	44

F4WV709S1E F4WV509S1EA

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Длительность (ч:мм)	Вода (ℓ)	Электроэнергия (кВт·ч)	Остаточная влага (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	9	4:27	46	0,620	44
	60	4,5	4:14	39	0,560	44
	40	4,5	4:04	39	0,460	44

F4WV512S1E

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Длительность (ч:мм)	Вода (ℓ)	Электроэнергия (кВт·ч)	Остаточная влага (%)
Eco 40-60 + Интензивно	60	12	4:37	50	0,780	44
	60	6	4:09	43	0,720	44
	40	6	4:08	39	0,720	44

ПРИМЕЧАНИЕ

- В соответствии с директивой (EU) No. 1061/2010 и EN 60456 стандартной программой для стирки вещей из хлопка является программа **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C при полной загрузке, **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C при 1/2 загрузки и **Eco 40-60 + Intensive**, 40 °C при 1/2 загрузки.
- Результаты теста могут отличаться в зависимости от давления и жесткости воды, температуры воды на впуске, температуры в комнате, типа и количества загруженного белья, степени его загрязнения, используемого моющего средства, колебания тока в сети и выбранных дополнительных функций.

Rregullorja e deleguar e komisionit (EU) No. 1061/2010

Yjet përfaqësojnë versionin e modelit dhe mund të variojnë nga (0-9) ose (A-Z).

LG	F2WV5S8S0E	F4WV510S0E	F4WV710S2E	F4WV709S1E	F4WV509S1EA	F4WV512S1E
Kapaciteti i verësuar	8,5 kg	10,5 kg	9,0 kg	12,0 kg		
Klasa e efikasitetit të energjisë me një shkallë nga D (më pak efikase) në A+++ (më efikasja).	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
I është dhënë çmimi "çmimi Ecolabel BE" sipas Rregullores (EC) No 66/2010	Jo	Jo	Jo	Jo	Jo	Jo
Konsumi i energjisë						
• Konsumi i ponderuar vjetor i energjisë (AE _c) kWh në vit (kWh/vit) ₁	144	143	128	169		
• Programi standard 60°C pambuk me ngarkesë të plotë (kWh)	0,740	0,670	0,620	0,780		
• Programi standard 60°C pambuk në ngarkesë të pjesshme (kWh)	0,590	0,630	0,560	0,720		
• Programi standard 40 °C pambuk në ngarkesë të pjesshme (kWh)	0,510	0,560	0,460	0,720		
• Konsumi i vlerësuar i fuqisë të modalitetit off dhe nga e majta të modalitetit on (W)	0,50	0,50	0,50	0,50		
• Vlerësimi i konsumit vjetor të ujit (AW _c) në litra për vit (litra/vit) ₂	7260	9900	9240	9900		
Klasa e efikasitetit të tharjes rrotulluese me një shkallë nga G (më pak efikase) në A (më efikasja).	B	A	A	A		
• Shpejtësia maksimale e shtrydhjes (rpm) ³	1170	1360	1360	1360		
• Lagështia e mbetur ³	53 %	44 %	44 %	44 %		
Programi standard i pambukut ⁴	Eco 40-60 + Intensive, 60 °C / 40 °C					
Koha e programit të programit standard						
• Programi standard 60°C pambuk me ngarkesë të plotë (min.) ⁵	299	292	267	277		
• Programi standard 60°C pambuk në ngarkesë të pjesshme (min.) ⁵	199	258	254	249		
• Programi standard 40 °C pambuk në ngarkesë të pjesshme (min.) ⁵	199	248	244	248		
• Kohëzgjatja e modalitetit ndezur (T ₁) (min.)	10	10	10	10		
Emetimet ajrore të zhurmës akustike ⁶						
• Larje në dB(A) re 1 pW	54	53	54	53		
• Centrifugë në dB(A) re 1 pW	71	71	71	71		
Gjendje e lirë						

*1 Bazuar në 220 cikle standarde larje për programet e pambukut në 60 °C dhe 40 °C në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme, dhe konsumin e modaliteteve të ulët të energjisë. Konsumi aktual i energjisë do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja.

*2 Bazuar në 220 cikle standarde larje për programet e pambukut në 60 °C dhe 40 °C në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi aktual i ujit do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja.

*3 E arritur për programin standard të pambukut në 60 °C me ngarkesë të plotë ose programin standard të pambukut në 40 °C me ngarkesë të pjesshme, ciladoqoftë me e ulëta, dhe sasia e mbetur e lagështisë së arritur për programin standard të pambukut në 60 °C me ngarkesë të plotë ose programin standard të pambukut në 40 °C me ngarkesë të pjesshme, ciladoqoftë me e larta.

*4 Për të cilat është i lidhur informacioni në etiketë dhe fisha, që këto programe janë të përshtatshme për pastrimin e rrobave të pambukut të ndotura normalisht dhe se ato janë programet më efikase sa i përket kombinimit të energjisë dhe konsumit të ujit.

*5 Programi standard për të pambukta është **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C ngarkesë e plotë, **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C gjysmë ngarkesë, dhe **Eco 40-60 + Intensive**, 40 °C gjysmë ngarkesë, në përputhje me Rregulloret (EU) No. 1061/2010 dhe EN 60456.

*6 Shprehur në dB (A) re 1 pW dhe rrrumbullkuar në numrin e plotë më të afërt gjatë fazave të larjes dhe shtrydhjes për programin standard 60 °C të pambukut me ngarkesë të plotë.

Të dhënat e konsumit të programit standard

F2WV5S8S0E

Programi	Temp. (Temperatura) (°C)	Ngarkesa (kg)	Kohëzgjatja (orë:minuta)	Ujë (ℓ)	Energji (kWh)	Lagështira e mbetur (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	8,5	4:59	37	0,740	53
	60	4,25	3:19	29	0,590	53
	40	4,25	3:19	32	0,510	53

F4WV510S0E F4WV710S2E

Programi	Temp. (Temperatura) (°C)	Ngarkesa (kg)	Kohëzgjatja (orë:minuta)	Ujë (ℓ)	Energji (kWh)	Lagështira e mbetur (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	10,5	4:52	50	0,670	44
	60	5,25	4:18	41	0,630	44
	40	5,25	4:08	41	0,560	44

F4WV709S1E F4WV509S1EA

Programi	Temp. (Temperatura) (°C)	Ngarkesa (kg)	Kohëzgjatja (orë:minuta)	Ujë (ℓ)	Energji (kWh)	Lagështira e mbetur (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	9	4:27	46	0,620	44
	60	4,5	4:14	39	0,560	44
	40	4,5	4:04	39	0,460	44

F4WV512S1E

Programi	Temp. (Temperatura) (°C)	Ngarkesa (kg)	Kohëzgjatja (orë:minuta)	Ujë (ℓ)	Energji (kWh)	Lagështira e mbetur (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	12	4:37	50	0,780	44
	60	6	4:09	43	0,720	44
	40	6	4:08	39	0,720	44

SHËNIM

- Programi standard për të pambukta është **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C ngarkesë e plotë, **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C gjysmë ngarkesë, dhe **Eco 40-60 + Intensive**, 40 °C gjysmë ngarkesë, në përputhje me Rregulloret (EU) No. 1061/2010 dhe EN 60456.
- Rezultatet e testimeve varen nga presioni i ujit, fortësia e ujit, temperatura e ujit në hyrje, temperatura e dhomës, lloji dhe sasia e ngarkesës, shkalla e detergjentit të përdorur për njollat, luhatjet e furnizimit kryesor me energji dhe opsionet shtesë të përzgjedhura.

Delegirana uredba Komisije (EU) No. 1061/2010

Zvijezdice označavaju varijante modela i mogu varirati (0 – 9 ili A – Z).

LG	F2WV5S8S0E	F4WV510S0E	F4WV710S2E	F4WV709S1E	F4WV509S1EA	F4WV512S1E
Nazivni kapacitet	8,5 kg	10,5 kg		9,0 kg		12,0 kg
Razred energetske učinkovitosti na ljestvici od D (najmanje učinkovit) do A+++ (najučinkovitiji).	A+++	A+++		A+++		A+++
Dodijeljena „Nagrada EU ekološke oznake” sukladno Uredbi (EC) No 66/2010	Ne	Ne		Ne		Ne
Potrošnja energije						
• Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE _c) u kWh godišnje (kWh/godišnje) ^{*1}	144	143		128		169
• Standardni program za pranje pamuka na 60 °C pri punom opterećenju (kWh)	0,740	0,670		0,620		0,780
• Standardni program za pranje pamuka na 60 °C pri djelomičnom opterećenju (kWh)	0,590	0,630		0,560		0,720
• Standardni program za pranje pamuka na 40 °C pri djelomičnom opterećenju (kWh)	0,510	0,560		0,460		0,720
• Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja (W)	0,50	0,50		0,50		0,50
• Ponderirana godišnja potrošnja vode (AW _c) u litrama godišnje (litara/godišnje) ^{*2}	7260	9900		9240		9900
Razred učinkovitosti centrifuge na ljestvici od G (najmanje učinkovit) do A (najučinkovitiji).	B	A		A		A
• Maksimalna brzina centrifuge (okretaja po minuti) ^{*3}	1170	1360		1360		1360
• Preostala vlaga ^{*3}	53 %	44 %		44 %		44 %
Standardni programi za pranje pamuka ^{*4}	Eco 40-60 + Intensive, 60 °C / 40 °C					
Vrijeme programa za standardni program						
• Standardni program za pranje pamuka na 60 °C pri punom opterećenju (minute) ^{*5}	299	292		267		277
• Standardni program za pranje pamuka na 60 °C pri djelomičnom opterećenju (minute) ^{*5}	199	258		254		249
• Standardni program za pranje pamuka na 40 °C pri djelomičnom opterećenju (minute) ^{*5}	199	248		244		248
• Trajanje stanja mirovanja (T _i)	10	10		10		10
Emisije buke koja se prenosi zrakom ^{*6}						
• Pranje u dB(A) re 1 pW	54	53		54		53
• Centrifugiranje u dB(A) re 1 pW	71	71		71		71
Samostojeća						

*1 Temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom opterećenju i potrošnji pri režimu niske snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o stvarnoj uporabi uređaja.

*2 Temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom opterećenju. Stvarna potrošnja vode ovisi o stvarnoj uporabi uređaja.

*3 Postignuta za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom opterećenju ili standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom opterećenju, ovisno o tome koja vrijednost je manja, a preostali sadržaj vlage postignut za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom opterećenju ili standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom opterećenju, ovisno o tome koja vrijednost je veća.

*4 Na koje se odnose informacije na oznaci i u informacijskom listu, prikladni su za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi u smislu kombinirane potrošnje energije i vode.

*5 Standardni programi za pranje pamuka je **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C puno opterećenje, **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C pola opterećenja i **Eco 40-60 + Intensive**, 40 °C pola opterećenja sukladno Uredbama (EU) No. 1061/2010 i EN 60456.

*6 Izraženo u dB(A) re 1 pW i zaokruženo na najbliži cijeli broj tijekom faze pranja i centrifuge za standardni program za pranje pamuka na 60 °C pri punom opterećenju.

Podaci o potrošnji za standardni program

F2WV5S8S0E

Program	Temp. (°C)	Opterećenje (kg)	Trajanje (h:mm)	Voda (ℓ)	Energija (kWh)	Preostala vlaga (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	8,5	4:59	37	0,740	53
	60	4,25	3:19	29	0,590	53
	40	4,25	3:19	32	0,510	53

F4WV510S0E F4WV710S2E

Program	Temp. (°C)	Opterećenje (kg)	Trajanje (h:mm)	Voda (ℓ)	Energija (kWh)	Preostala vlaga (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	10,5	4:52	50	0,670	44
	60	5,25	4:18	41	0,630	44
	40	5,25	4:08	41	0,560	44

F4WV709S1E F4WV509S1EA

Program	Temp. (°C)	Opterećenje (kg)	Trajanje (h:mm)	Voda (ℓ)	Energija (kWh)	Preostala vlaga (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	9	4:27	46	0,620	44
	60	4,5	4:14	39	0,560	44
	40	4,5	4:04	39	0,460	44

F4WV512S1E

Program	Temp. (°C)	Opterećenje (kg)	Trajanje (h:mm)	Voda (ℓ)	Energija (kWh)	Preostala vlaga (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	12	4:37	50	0,780	44
	60	6	4:09	43	0,720	44
	40	6	4:08	39	0,720	44

NAPOMENA

- Standardni programi za pranje pamuka je **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C puno opterećenje, **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C pola opterećenja i **Eco 40-60 + Intensive**, 40 °C pola opterećenja sukladno Uredbama (EU) No. 1061/2010 i EN 60456.
- Rezultati ispitivanja ovise o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, stupnju zaprljanosti, korištenom deterdžentu, kolebanjima glavnog izvora električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.

Регултива на Комисијата (EU) No. 1061/2010

Свездичката (свездичките) значи варијанта на модел и дека може да варира (0-9) или (A-Z).

LG	F2WV5S8S0E	F4WV510S0E	F4WV710S2E	F4WV709S1E	F4WV509S1EA	F4WV512S1E
Номинален капацитет	8,5 kg	10,5 kg		9,0 kg		12,0 kg
Класа на ефикасност на енергија на скала од D (најниска ефикасност) до A+++ (највисока ефикасност).	A+++	A+++		A+++		A+++
Доделена како „ЕУ еколошка ознака“ согласно регулативата (EC) No 66/2010	He	He		He		He
Потрошувачка на електрична енергија						
• Годишна потрошувачка на енергија во kWh годишно (AE _c) (kWh/годишно)*1	144	143		128		169
• Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење (kWh)	0,740	0,670		0,620		0,780
• Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење (kWh)	0,590	0,630		0,560		0,720
• Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење (kWh)	0,510	0,560		0,460		0,720
• Номинална потрошувачка на електрична енергија при режим на работа „off“ (исклучено) и „left-on“ (вклучено) (W).	0,50	0,50		0,50		0.50
• Номинална годишна потрошувачка на вода (AW _c) во литри годишно (литри/година)*2	7260	9900		9240		9900
Класа на ефикасност на центрифугирање-сушење на скала од G (најниска ефикасност) до A (највисока ефикасност).	B	A		A		A
• Максимална брзина на центрифуга (rpm)*3	1170	1360		1360		1360
• Преостаната влага*3	53 %	44 %		44 %		44 %
Стандардни програми за памучна облека*4	Eco 40-60 + Intensive, 60 °C / 40 °C					
Време на стандардна програма						
• Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење (мин)*5	299	292		267		277
• Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење(мин)*5	199	258		254		249
• Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење(мин)*5	199	248		244		248
• Времетраење на режимот „left-on“ (вклучено) (T _p) (мин.)	10	10		10		10
Емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот*6						
• Перење во dB(A) re 1 pW	54	53		54		53
• Центрифуга во dB(A) re 1 pW	71	71		71		71
Самостоечка						

*1 Врз основа на 220 стандардни циклуси на перење за програми за памук при температура од 60 °C и 40 °C при целосно и делумно полнење, како и потрошувачка на режимите на работа при ниска потрошувачка на енергија. Вистинската потрошувачка на електрична енергија зависи од тоа како го користите апаратот.

*2 Врз основа на 220 стандардни циклуси на перење за програми за памук при температура од 60 °C и 40 °C при целосно и делумно полнење, вистинската потрошувачка на вода зависи од тоа како го користите апаратот.

*3 При стандардна програма за памук на 60 °C за целосно полнење или стандардна програма на 40 °C за делумно полнење, зависно која е пониска и колкав е процентот на влажност што е достигнат при стандардна програма за памук на 60 °C за целосно полнење или стандардна програма на 40 °C за делумно полнење, зависно што е повисоко.

*4 Податоците на налепницата или каталогот се однесуваат на тоа дека овие програми се соодветни за чистење на вообичаено нечисти памучни алишта и се најефикасни во однос на комбинираната потрошувачка на енергија и на вода.

*5 Стандардната програма за памучна облека е **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C целосно полнење, **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C половично полнење и **Eco 40-60 + Intensive**, 40 °C половично полнење во согласност со регулативите (EU) No. 1061/2010 и EN 60456.

*6 Изложено во dB(A) re 1 pW и заокружено на најблискиот цел број во текот на фазите на перење и центрифугирање за стандардна програма за памук при 60 °C за целосно полнење.

Податоци за потрошувачка на стандардна програма

F2WV5S8S0E

Програма	Темп. (Температура) (°C)	Полнење (kg)	Времетраење (h:mm)	Вода (ℓ)	Енергија (kWh)	Преостаната влажност (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	8,5	4:59	37	0,740	53
	60	4,25	3:19	29	0,590	53
	40	4,25	3:19	32	0,510	53

F4WV510S0E F4WV710S2E

Програма	Темп. (Температура) (°C)	Полнење (kg)	Времетраење (h:mm)	Вода (ℓ)	Енергија (kWh)	Преостаната влажност (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	10,5	4:52	50	0,670	44
	60	5,25	4:18	41	0,630	44
	40	5,25	4:08	41	0,560	44

F4WV709S1E F4WV509S1EA

Програма	Темп. (Температура) (°C)	Полнење (kg)	Времетраење (h:mm)	Вода (ℓ)	Енергија (kWh)	Преостаната влажност (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	9	4:27	46	0,620	44
	60	4,5	4:14	39	0,560	44
	40	4,5	4:04	39	0,460	44

F4WV512S1E

Програма	Темп. (Температура) (°C)	Полнење (kg)	Времетраење (h:mm)	Вода (ℓ)	Енергија (kWh)	Преостаната влажност (%)
Eco 40-60 + Intensive	60	12	4:37	50	0,780	44
	60	6	4:09	43	0,720	44
	40	6	4:08	39	0,720	44

НАПОМЕНА

- Стандардната програма за памучна облека е **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C целосно полнење, **Eco 40-60 + Intensive**, 60 °C половично полнење и **Eco 40-60 + Intensive**, 40 °C половично полнење во согласност со регулативите (EU) No. 1061/2010 и EN 60456.
- Резултатите од тестот зависат од притисокот и тврдоста на водата, температурата на доводната вода, собната температура, видот и количеството на облека, степенот на нечистотија, користениот детергент, флукуациите на напојувањето со електрична енергија и избраните дополнителни опции.

