

# Ražojuma informācijas lapa

|                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Preču zīme                                                                                           | Electrolux           |
| Modelis                                                                                              | KCC84450CZ 949599338 |
| Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)                                                                       | 28.8                 |
| Energoefektivitātes klase                                                                            | A+                   |
| Hidrodinamiskā efektivitāte                                                                          | 32.4                 |
| Hidrodinamiskās efektivitātes klase                                                                  | A                    |
| Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)                                                                    |                      |
| Apgaismojuma efektivitātes klase                                                                     |                      |
| Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)                                                                   | 85.1                 |
| Tauku filtrēšanas efektivitātes klase                                                                | B                    |
| Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)                                  | 270/500              |
| Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)                                              | 630                  |
| A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A)) | 49/64                |
| A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))             | 70                   |
| Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)                                                                | -                    |
| Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)                                                                  | 0.49                 |

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                 | Position    | Symbol             | Value                          | Unit  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------|
| Modela identifikators                                                                                                                          |             |                    | KCC84450CZ<br>949599338        |       |
| Plitsvirsmas tips                                                                                                                              |             |                    | Built-In Hob                   |       |
| Sildrinku skaits                                                                                                                               |             |                    | 4                              |       |
| sildzonu skaits                                                                                                                                |             |                    | 2                              |       |
| Sildišanas tehnoloģija (indukcijas tipa sildrinki un sildzonas, stikla-keramikas sildrinki, metāla sildrinki)                                  |             |                    | indukcijas ar integr. nosūcēju |       |
| Sildrinkiem vai sildzonam, kas nav apalās: katra elektriska sildrinka vai sildzonas lietderīgās virsmas garums un platums, noapaļots līdz 5 mm | Left Front  | L x W              | 22.3 x 21.8                    | cm    |
|                                                                                                                                                | Left Rear   | L x W              | 22.3 x 21.8                    | cm    |
|                                                                                                                                                | Right Front | L x W              | 22.3 x 21.8                    | cm    |
|                                                                                                                                                | Right Rear  | L x W              | 22.3 x 21.8                    | cm    |
| Katra sildrinka vai sildzonas energopaterinš, aprekināts uz kg                                                                                 | Left        | ECelectric cooking | 179.6                          | Wh/kg |
|                                                                                                                                                | Left        | ECelectric cooking | 189.1                          | Wh/kg |
|                                                                                                                                                | Right       | ECelectric cooking | 187.3                          | Wh/kg |
|                                                                                                                                                | Right       | ECelectric cooking | 189.1                          | Wh/kg |
| Katras plitsvirsmas energopaterinš, aprekināts uz kg                                                                                           |             | ECelectric hob     | 186.3                          | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Uzkaršējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.
- Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.
- Pirms gatavošanas zonas aktivizēšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.
- Mazākām gatavošanas zonām izmantojiet mazākus ēdiena gatavošanas traukus.
- Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonas centrā.
- Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu."

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                                                                       | Symbol              | Value                   | Unit              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Modela identifikators                                                                |                     | KCC84450CZ<br>949599338 |                   |
| Gada enerģijas paterinš                                                              | AEC <sub>hood</sub> | 28.8                    | kWh/gadā          |
| Laika palielinājuma koeficients                                                      | f                   | 0.8                     |                   |
| Hidrodinamiska efektivitate                                                          | FDE <sub>hood</sub> | 32.4                    |                   |
| Energoefektivitates indekss                                                          | EEl <sub>hood</sub> | 41.4                    |                   |
| Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta                                         | QBEP                | 259.2                   | m <sup>3</sup> /h |
| Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta                                      | PBEP                | 444                     | Pa                |
| Gaisa maksimālā plusma                                                               | Q <sub>max</sub>    | 630.0                   | m <sup>3</sup> /h |
| Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta                              | WBEP                | 98.8                    | W                 |
| Apgaismes sistēmas nominālā jauda                                                    | WL                  |                         | W                 |
| Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas | E <sub>middle</sub> |                         | lux               |
| Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā                               | P <sub>s</sub>      | -                       | W                 |
| Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā                                 | P <sub>o</sub>      | 0.49                    | W                 |
| Akustiskās jaudas līmenis                                                            | LWA                 | 64                      | dB                |

**EN 61591:** Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametų matavimo metodai

**EN 60704-2-13:** Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

**EN 50564:** Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībā un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru( us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru( us), ja nepieciešams, lai tauku filtrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.